

2014/1 



ROBITRONIC
POWER FOR WINNERS



TOP NEUHEITEN 2014

Helion Dominus RTR 1/10

HLNA0190

Helion Dominus 10SC 4x4 Short Course Truck RTR

DOMINUS 10SC

Next-Generation Offroad-Racer mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis!

Helions Dominus 10SC revolutioniert die Short-Course Szene mit einem bislang unerreichten Preis-Performance Verhältnis. Unser SC-Truck entstand aus der Zusammenarbeit einiger der renommiertesten Experten der Modellsport-Branche, damit wir Ihnen Qualität und Leistung zu einem besonders günstigen Preis anbieten können.

Unser R&D Team konnte die Dominus-Plattform in zahlreichen Testsessions weiter optimieren und für leistungsbewusste Basher und eingefleischte Modellsportler maßschneidern. Herausragendste Merkmale dabei: Der Antriebsstrang ist als robuster Mittelwellenantrieb mit Stahl-Differenzialen vollständig kugelgelagert aufgebaut. Das sorgt für Drehmoment an den Rädern und besonders wenig Stehzeit auf der Werkbank.

Die quartzlose 2,4GHz Anlage bringt nicht nur Komfort, sondern auch die Möglichkeit, ohne Frequenzabstimmungen sich mit anderen Dominus-Fahrern eine gepflegte Bash-Session zu liefern. Dabei sind dank des bärenstarken 550er Bürstenmotors und dem inkludierten 7-Zellen NiMH Akku Geschwindigkeiten deutlich über 30km/h drinnen!



Massively Fun

Technische Daten

Klasse	1/10 4x4 Short Course Truck mit Elektroantrieb
Ausstattung	Ready to Run
Empfohlenes Einsatzgebiet	Offroad, in trockener Umgebung
Antriebssystem	4wd über Mittelwelle, vollständig kugelgelagert
Motorisierung	21T Bürstenmotor, Baugröße 550
Länge	540mm
Breite	290mm
Höhe	215mm
Radstand	327mm
Gewicht	2545g
Übersetzung	8:58:1
Radaufnahme	12mm Sechskant, 26mm Offset
Regler	Bürstenregler, auch für 2s Lipo tauglich, ohne Unterspannungsabschaltung
Fernsteuerung	2,4GHz 3-Kanal mit Dual Rate, Endpunkt, Servo Reverse, Fail Save
Servo	Standardgröße mit Futabastecker



PROFI FEATURES:

- Kräftige All-Terrain Blockprofil Reifen
- Realistische SC-Karosserie mit Spoiler
- Verstellbare Karosserieaufnahmen
- Drehmomentstarker 550er 21T Bürstenmotor mit 14Z 32dp Ritzel
- 4wd Antrieb über Kegelradgetriebe aus Stahl
- HRS-3 2,4 GHz 3-Kanal Fernsteuerung
- 1800mAh 8,4V 7-Zellen NiMH Akku mit Tamiya Stecker

INCREDIBLE
4WD
HANDLING



HLNA0196

Helion Dominus 10TR 4x4 Brushless Truggy RTR


BRUSHLESS
**DOMINUS
10TR**

Next-Generation 4WD Brushless Offroad-Racer mit Premium-Ausstattung zu einem unschlagbaren Preis!

Helions Dominus 10TR revolutioniert mit seinem brushless befeuerten 4WD Chassis die 1/10 Offroad-Szene mit einem bislang unerreichten Preis-Performance Verhältnis. Unser Stadium-Truck entstand aus der Zusammenarbeit einiger der renommiertesten Experten der Modellsport-Branche. Einzigartigkeit lautet unsere Devise. Revolutionäre Chassistechik, Brushless-Power und ein unschlagbarer Preis sind das Resultat!

Unser R&D Team konnte die Dominus-Plattform in zahlreichen Testsessions weiter optimieren und für leistungsbewusste Basher und eingefleischte Modellsportler maßschneidern. Herausragendste Merkmale dabei: Der Antriebsstrang ist als robuster Mittelwellenantrieb mit Stahl-Differenzialen vollständig kugelgelagert aufgebaut. Das sorgt für Drehmoment an den Rädern und besonders wenig Stehzeit auf der Werkbank.

Die quarzlose 2,4GHz Anlage bringt nicht nur Komfort, sondern auch die Möglichkeit, ohne Frequenzabstimmungen sich mit anderen Dominus-Fahrern eine gepflegte Bash-Session zu liefern. Dabei sind dank des wasserdichten 3500kv Brushless-Systems und einem 1800mAh 8,4V Akku Geschwindigkeiten deutlich über 50km/h drinnen!



Technische Daten

Klasse	1/10 4x4 Truck mit Elektroantrieb
Ausstattung	Ready to Run
Empfohlenes Einsatzgebiet	Offroad, in trockener Umgebung
Antriebssystem	4wd über Mittelwelle, vollständig kugelgelagert
Motorisierung	Radiant Reaktor 3500kv Brushless (sensorlos)
Chassis	6061-T6 Aluminium
Breite	320mm
Höhe	180mm
Radstand	300mm
Gewicht	2550g
Übersetzung	8:58:1
Radaufnahme	12mm Sechskant
Regler	Radiant Reaktor brushless 35A-2s mit Rückwärtsfahrt
Fernsteuerung	2,4GHz 3-Kanal mit Dual Rate, Endpunkt, Servo Reverse, Fail Save
Servo	Standardgröße mit Futabastecker

PROFI FEATURES:

- ⊗ Radiant Reaktor 3500kv Wasserdichtes Brushless System
- ⊗ Mit robustem 32dp 13Z Ritzel
- ⊗ Kräftige All-Terrain Blockprofil Reifen
- ⊗ Truggy-style Karosserie mit Heckflügel
- ⊗ Verstellbare Karosserieaufnahmen
- ⊗ Wasserdichter Regler und Servo
- ⊗ 4wd Antrieb über Kegelradgetriebe aus Stahl
- ⊗ HRS-3 2,4 GHz 3-Kanal Fernsteuerung
- ⊗ Einstellbare Öldruckdämpfer mit Volumenausgleich
- ⊗ 1800mAh 8,4V 7-Zellen NiMH Akku mit Tamiya Stecker



Helion Invictus & Criterion RTR

HLNA0249

Helion Invictus 10MT 4x4 Brushless Monster Truck RTR

INVICTUS^{4X4}
BRUSHLESS 10MT

Der Invictus MT setzt auf pure Leistung und max. Geschwindigkeit. Durch den Einsatz leistungsstärkerer Akkus und der damit verbundenen Erhöhung der Spannung, ist er in Punkto Geschwindigkeit und Leistung kaum zu schlagen. Dank eines extrem leistungsstarken Brushless-Systems wird dieser Effekt noch mal verstärkt und auch die Wartungsintensität auf ein Minimum reduziert. Der Invictus 10 MT Monster Truck vereint somit maximale Performance mit absoluten Spaß und wird dadurch zu einem absoluten Muss wenn es um „Giga Spaß“ im Gelände geht!

Mit einer beispiellosen Reihe von Features, extremer Leistung und seiner hoher Wertigkeit, ist der Helion Invictus 10MT die nächste Generation von allradangetriebenen 1:10 Elefktro Monster Trucks.

Die Verwendung von gummigedichteten und kugelgelagerten Stahl Differentials in Verbindung mit dem robusten Wellen-Antriebsstrang, reduzieren den Wartungsaufwand erheblich. Gleichzeitig verbessert dieser die Effizienz und Leistung ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit eingehen zu müssen. Dank der eingesetzten 2,4 GHz Technologie beim Fernsteuerungssystem können R/C Basher und Enthusiasten den Invictus MT parallel mit anderen fahren ohne sich Gedanken über widersprüchliche Frequenzen machen zu müssen. Einfach einschalten und zusammen mit den Kumpels Spaß haben!

Mit dem neuen wasserdichten 45A Radiant Reaktor 3500KV Brushless System und dem enthaltenen 8-Zellen 1800mAh NiMH-Akku, wird der Invictus MT aus der Verpackung heraus mit Geschwindigkeiten von über 48km/h beeindruckt!



Technische Daten

Klasse	1/10 4x4 Monster Truck mit Elektroantrieb
Ausstattung	Ready to Run
Empfohlenes Einsatzgebiet	Offroad, in trockener Umgebung
Antriebssystem	4wd über Mittelwelle, vollständig kugelgelagert
Motorisierung	Radiant Reaktor 3500kv Brushless (sensorlos)
Fahrtenregler	Radiant Reaktor 45A Brushless WP-P
Getriebe	32 Pitch
Länge / Breite / Höhe	422mm / 337mm / 196mm
Radstand	275mm
Gewicht	2645g
Übersetzung	8:58:1
Radaufnahme	12mm Sechskant
Regler	Radiant Reaktor brushless 35A-2s mit Rückwärtsfahrt
Fernsteuerung	2,4GHz 3-Kanal mit Dual Rate, Endpunkt, Servo Reverse, Fail Save
Servo	6kg Kraft, wasserdicht, Standardgröße, mit Futabastecker

PROFI FEATURES:

- » Authentische „V-Tread Style Swamper“ Reifen
- » Realistische „Pick Up Style“ Karosserie
- » Einstellbare Karosseriehalter
- » Radiant Reaktor 3500KV wasserdichtes Brushless System
- » Stahlring und Ritzel Allradantrieb Antriebsstrang
- » Wasserdichter 45A Brushless-Regler & 6kg High Torque Servo
- » Wasserdichte Empfängerbox
- » HRS-3.1 2.4 GHz 3-Kanal-Fernsteuerung
- » 1.800 mAh 9.6V 8-Zellen NiMH Akku mit Tamiya Stecker
- » Vier Rad-Einzelradaufhängung
- » Planeten Metall Differentials
- » Einstellbare Aufhängung wie Sturz und Vorspur
- » Kugellager geführter Antriebsstrang
- » Pivot Ball Vorderachsaufhängung
- » Einstellbare, Öl gefüllte Stoßdämpfer mit Membrane
- » Aluminium Antriebswelle in der Mitte
- » 12mm Sechskant Radmitnehmer
- » Akkuhalter geeignet für LiPo's und 7-8 Zellen NiMH Packs
- » Servo Saver
- » Aluminium gestanzte Schwingenhalter



CRITERION

1:10 SCALE 2WD ELECTRIC OFF-ROAD BUGGY

HLNA0302

Helion Criterion 10B 2WD Off-Road Buggy RTR



All Weather
Electronics

Der Criterion ist ein flinker, einsteigerfreundlicher 2wd Buggy mit mächtig viel Performance zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Aus leichtem und dabei besonders stabilem Material gefertigt, verfügt der Criterion über eine Aufhängung, die mit jedem Gelände spielend fertig wird. Lange, ölgefüllte Stoßdämpfer sorgen für besten Bodenkontakt. Die 2,4GHz 3-Kanal Fernsteuerung sorgt für störungsfreien Empfang, auch bei Rennen mit mehreren RC-Piloten. Der starke 12-Turn Motor macht mächtig Druck und sorgt dafür, dass der Criterion mit einem Top-Speed von 48+ km/h immer in Führung liegt. Der inkludierte 8,4V 3000mAh NiMH Akku sorgt für lange Fahrzeiten und der wasserdichte Metric-Fahrtenregler mit Retourgang sowie das wasserdichte Lenkservo setzen Ihre Steuerbefehle effizient und schnell um. Der komplett kugelgelagerte Antriebsstrang läuft leicht und verschleißarm und bringt die Motorpower ohne Verluste auf die besonders haltbaren High-Grip Reifen. Damit beißt sich der Criterion in jedem Gelände fest! Mit dem inkludierten 1A AC-Lader laden Sie den Akku nach einem actionreichen Rennen oder einer waghalsigen Bash-Session rasch wieder auf.

Der starke 12-Turn Motor macht mächtig Druck und sorgt dafür, dass der Criterion mit einem Top-Speed von 48+ km/h immer in Führung liegt. Der inkludierte 8,4V 3000mAh NiMH Akku sorgt für lange Fahrzeiten und der wasserdichte Metric-Fahrtenregler mit Retourgang sowie das wasserdichte Lenkservo setzen Ihre Steuerbefehle effizient und schnell um. Der komplett kugelgelagerte Antriebsstrang läuft leicht und verschleißarm und bringt die Motorpower ohne Verluste auf die besonders haltbaren High-Grip Reifen. Damit beißt sich der Criterion in jedem Gelände fest! Mit dem inkludierten 1A AC-Lader laden Sie den Akku nach einem actionreichen Rennen oder einer waghalsigen Bash-Session rasch wieder auf.



Technische Daten

Klasse	1/10 2WD Buggy mit Elektroantrieb
Ausstattung	Ready to Run
Empfohlenes Einsatzgebiet	Offroad, in trockener Umgebung
Antriebssystem	2WD über Heckantrieb
Motorisierung	High Speed 12 Turn 540er Brushed Motor
Getriebe	48 Pitch
Breite	249mm
Höhe	153mm
Radstand	283mm
Gewicht	1560g
Übersetzung	2.62:1
Radaufnahme	12mm Sechskant
Regler	wasserdichter elektronischer Regler
Fernsteuerung	2,4GHz 3-Kanal mit Dual Rate, Endpunkt, Servo Reverse, Fail Save
Servo	Standardgröße mit Futabastecker

PROFI FEATURES:

- Die HRS-3.1 Fernsteuerung verwendet Profi-Technologie auf dem 2,4GHz Band und ist eine der professionellsten auf dem Basher-Markt
- Wasserdichte RC-Komponenten (Servo, Fahrtenregler) sorgen für beste Performance unter allen Wetterbedingungen
- 3000mAh 8,4V 7-zelliger NiMH Akku enthalten
- 230V~/50Hz Steckerlader mit 1A Ladestrom inkludiert
- Der bärenstarke Metric 12-Turn Motor sorgt für bahnbrechende Beschleunigung und unerreichten Top-Speed von 48+ km/h in dieser Klasse
- Einzelradaufhängung für max. Traktion und Fahrspaß
- Extrem reibungsarme Teleskop - Antriebswellen
- Einstellbare Flügelhalter für perfekten Abtrieb



Auf „DAS RICHTIGE ZUBEHÖR“ kommt es an...

3 - Kanal Sender & Empfänger



HLNA0225
Helion HRS-3.1 2,4GHz 3-Kanal Pistolen Fernsteuerung
Dominus SC / TR | Invictus MT



HLNA0226
Helion HRS-3.1 2,4GHz 3-Kanal Empfänger
Dominus SC / TR | Invictus MT

Servo wasserfest / Ladegerät



HLNA0058
Helion Servo wasserfest 0,22sec / 60° mit 6kg Kraft
Dominus SC / TR



HLNA0193
Helion Steckerlader für 8,4V (7 Zellen Packs) Tamiya
Stecker Anschluss für Akku

Brushed Regler & Motor



HLNA0059
Helion Brushed Fahrtenregler für 30-15 Turn Motoren
inkl. Rückwärtsgang (Dominus SC / TR)



HLNA0057
Helion Brushed Motor 550er Baugröße mit 21 Turn
Dominus SC

Reaktor Brushless System



RDNA0023
Reaktor Brushless ESC mit 3500kv Motor
sensorless | max. 8 Zellen NiMH / 3S LiPo



RDNA0032
Reaktor ESC AB Programmierbox
für Invictus MT



RDNA0026
Reaktor Motorkühlkörper mit 30mm Lüfter
für RDNA0023



RDNA0034
Reaktor 12V (3S LiPo) Lüfter
für Invictus MT Regler

Akkus



R05150
NiMH Stick Pack Akku | Dominus SCT
8,4Volt / 4000mAh / Tamiya & T - Stecker



R05151
NiMH Hump Pack Akku | Dominus Truggy
8,4Volt / 4000mAh / Tamiya & T - Stecker



R05152
NiMH Hump Pack Akku | Invictus Monster Tr.
9,6Volt / 4000mAh / Tamiya & T - Stecker



MP1500
NiMH 1/18 Animus Stick Pack Akku / 7,2Volt
1500mAh / 2/3A Zellen / BEC Stecker

Karosserien & Zubehör



HLNA0097
Short Course Truck Karosserie Set / blau




HLNA0098
Short Course Truck Karosserie Set / rot




HLNA0156
Short Course Truck Karosserie Set / unlackiert



HLNA0139
Karosserie-Clipse / klein / 1/10



HLNA0270
Monster Truck Karosserie Set / rot



HLNA0271
Monster Truck Karosserie Set / blau



HLNA0272
Monster Truck Karosserie Set / unlackiert



HLNA0140
Karosserie-Clipse / groß / 1/10



HLNA0216
Truggy Karosserie Set / orange



HLNA0217
Truggy Karosserie Set / grün



HLNA0218
Truggy Karosserie Set / unlackiert



HLNA0204
Truggy Heckflügel / schwarz

Reifen & Felgen



HLNA0077
Short Course Räder verklebt / silberne Felge / 2 Stk. / 12mm Sechskant Aufnehmer



HLNA0153
Short Course Räder verklebt / schwarze Felge / 2 Stk. / 12mm Sechskant Aufnehmer



HLNA0154
Short Course Räder verklebt / AT2 / silberne Felge / 2 Stk. / 12mm Sechskant Aufnehmer



HLNA0155
Short Course Räder verklebt / AT2 / schwarze Felge / 2 Stk. / 12mm Sechskant Aufnehmer



HLNA0214
Truggy Räder verklebt / schwarze Felge / 2 Stk. / 12mm Sechskant Aufnehmer



HLNA0215
Truggy Räder verklebt / weiße Felge / 2 Stk. / 12mm Sechskant Aufnehmer



HLNA0273
Monster Räder verklebt / silberne Felge / 2 Stk. / 12mm Sechskant Aufnehmer

AZS1200

Ares Gamma 370 Trainer Ready-to-FLY

AZS1202

Ares Gamma 370 Ready-for-Receiver

Der Ares™ Gamma 370 ist allen Herausforderungen der Lüfte gewachsen. Sein stabiler EPO-Formschaum-Aufbau und der Propsaver machen den Gamma zu einem besonders robusten Parkflyer mit hervorragenden Flugeigenschaften. Mit dem preiswerten, optional erhältlichen Brushless Antrieb und dem ebenso leicht montierbaren Flächensatz mit Querruder wird der Gamma mit seiner 4-Kanal Steuerung sogar zur Kunstflugmaschine.

Der Gamma ist in zwei Ausführungen erhältlich: als flugfertig ausgestattetes RTF Modell mit 2,4GHz Fernsteuerung, LiPo-Akku, Lader und allem benötigtem Zubehör. Zudem als RFR (Ready-For-Receiver) um Ihre Lieblingsfernsteuerung mit passendem Empfänger verwenden zu können. Beide Versionen sind mit einem 370er Bürstenmotor, Regler und 9-Gramm Sub-Micro Servos ausgerüstet. Egal ob Sie ein Einsteiger auf der Suche nach einem gutmütigen Fluggerät sind, oder ein erfahrener Profi auf der Suche nach einem sportlich-agilen Parkflyer sind - es gibt kein passenderes Modell als den Gamma 370!

LIEFERUMFANG:

- 6-Kanal 2,4GHz Fernsteuerung (nur AZS1200)
- AA Batterien für die Fernsteuerung (nur AZS1200)
- 1000mAh 2S 7,4V LiPo Akku (nur AZS1200)
- DC 2S 7,4V LiPo Ladegerät mit Balancer (nur AZS1200)
- AC Adapter (nur AZS1200)
- Elektronischer Brushed Regler
- 370er Brushed Motor Power System
- 9g Sub-Servos bereits installiert
- Vorbereitung für Brushless System

Technische Daten

Spannweite	980mm
Länge	775mm
Gewicht mit Akku	455g

AZS1252

Ares Gamma 370 Pro Trainer Ready-for-Receiver

Der Ares Gamma 370 Pro setzt auf die unübertroffene Robustheit des Gamma 370 noch eins drauf! Ausgestattet mit Querrudertragflächen können Sie jedes nur erdenkliche Manöver umsetzen und machen den Gamma kunstflugtauglich. Der Gamma 370 Pro wird fast fertig montiert geliefert und ist binnen Minuten startklar!

Der Gamma ist als RFR (Ready-For-Receiver) Version erhältlich und Sie können Ihre Lieblingsfernsteuerung mit passendem Empfänger und einen 2s oder 3s Lipo Akku mit 800-1300mAh verwenden. Breits eingebaut sind der 370er Brushless-Motor, Brushless-Regler und 9-Gramm Sub-Micro Servos. Mit 2s Akku erreichen Sie lange Flugzeiten und mit dem 3s Akku haben Sie mehr als ausreichend Power für Ihre Kunstflugeinlagen

GAMMA 370 PRO

PROFI FEATURES:

- Unglaublich smoothes und stabiles Flugverhalten
- Fortschrittliches EPO-Schaum Rahmendesign und extra leichte Bauweise machen ihn ultrastabil und extrem leicht zu reparieren
- Größer als typische Modelle dieser Klasse ist er besser zu erkennen und bei leichtem Wind zu fliegen
- Vorinstalliertes "Power System" mit 370 Brushless Motor, 18Amp Regler und 9 Gramm leichte Sub-Micro Servos
- Enthält zwei Propeller für die Verwendung eines 2s 7,4V LiPo Akkus oder eines 3S 11,1V LiPo's mit 800-1300mAh
- Steuerbares Heckrad (Tailwheel) für verbessertes Handling am Boden bei Start- & Landung
- Im Lieferumfang enthalten ist ein Propeller-Saver um Getriebe und Propeller bei unsanften Landungen zu schützen

Technische Daten

Spannweite	940mm
Länge	775mm
Gewicht mit Akku	455-495g
Akku	800-1300mAh 2S 7,4V LiPo oder 3S 11,1V LiPo (nicht enthalten siehe S. 10)
Ladegerät	2S 7,4V oder 3S 11,1V LiPo Lader mit Balancer Funktion (nicht enthalten s.S. 10)
Fernsteuerung	4+ Kanäle (nicht enthalten siehe S. 10)
On-Board Elektronik	Brushless Motor, Brushless Regler, 3 Servos (bereits installiert)

Ares Gamma Zubehör

Brushless Antriebssystem



AZS1227
Ares 370er Baugröße Brushless Upgrade Combo
(18-Amp Brushless Regler / 1250Kv Outrunner BL-Motor)



AZS1228
Ares 370er Brushless Outrunner Motorhalter



AZS1229
Ares 370er Baugröße Brushless Outrunner Motor /
1250Kv



AZS1230
Ares Brushless Fahrtenregler 18-Amp ESC

Brushed Antriebssystem



AZS1209
Ares 370er Baugröße Brushed Motor / mit Getriebe



AZS1210
Ares Brushed Fahrtenregler 20-Amp ESC

Propeller & Zubehör



AZS1222
Ares Propeller Saver / verhindert Schäden an Motor & Propeller bei unsanften Landungen



AZSB10002S20T
Ares 1000mAh / 2S / 7,4Volt / 20C / LiPo Pack /
mit Tamiya Stecker

Flügel & Zubehör



AZS1226
Ares Querruder Flügel-Set / Aufrüstset für den Gamma
Trainer in eine vollwertige Kunstflugmaschine



AZSP0860SF
Ares Propeller Slow Flyer 8 x 6
Für 3S LiPo Betrieb



AZSP0970SF
Ares Propeller Slow Flyer 9 x 7
Für 2S LiPo Betrieb



AZS1225
Ares Gummy-Bänder zur Flügel fixierung und Montage /
8 Stk.

Ares Heli / Quadkopter

AZSH1200

Ares Ethos QX75 Micro Quadcopter Ready-to-FLY

Die Neuheit im Quadcopter Nano Bereich. Er ist leichter als andere, er ist größer als andere, er ist robuster als andere und vor allem ist er leistungsfähiger als andere. Das alles machen ihn zu einem absoluten Spaßgerät mit Grinse-Faktor.

Der Ares TM Ethos QX 75 bringt zwar nicht viel auf die Waage, dafür bringt er aber mächtig Performance und Flugspaß für Einsteiger und erfahrene Piloten. Dank ausgefeilter 3-Achs Gyrostabilisierung und der 4-Kanal Steuerung überzeugt der Ethos durch präzise Manövrierbarkeit im Innenraum und im Freien selbst bei leichtem Wind. Dank dem „Automatik Flip Mode“ sind aufregende 360° Rollen und Überschläge mitten im Flug auf Knopfdruck möglich. Die spezielle Form ist auf beste Erkennbarkeit der Fluglage ausgelegt. Der stabile Kompositrahmen sorgt gemeinsam mit den Direct- Drive Glockenankermotoren für ein robustes, leises und leistungsfähiges Fluggerät.

Der Ethos wird fix und fertig gebaut, mit einer 2,4GHz Anlage, einem 300mAh 1 s 3, 7V Li Po Akku und einem Dual-Port USB Lader ausgeliefert. Kein weiteres Zubehör nötig - Auspacken, Aufladen und Losfliegen!



Technische Daten

Länge (mit Blades) / Höhe	140mm / 44mm
Propeller Durchmesser	56mm
Gewicht mit Akku	37g
Ladegerät	Dual Port 1S 3,7V LiPo DC USB
On-Board Elektronik	4 Elektronische Regler / Mixer / 3-Achsen Gyro / Empfänger

PROFI FEATURES:

- Nano-Micro Größe und niedrigstes Gewicht für unglaubliche Haltbarkeit und einfachstes Fliegen in kleinsten Räumen oder dem Garten
- Advanced 3-Achsen Gyro Kontroll-System sichert präzise Kontrolle und maximale Stabilität für Pilotenanfänger
- Einzigartiger Bodydesign erhöht die Sichtbarkeit und hilft bei der Orientierung der Flugrichtung
- Innovativer ‚Automatik Flip Mode‘ erlaubt nahezu jedem einen 360° Flip in jede Richtung zu fliegen ohne die Gefahr eines Absturzes
- Ergonomische proportionale 4-Kanal Fernsteuerung mit 2.4GHz Technologie, LCD Display, Dual Rates und eingebautem USB Port für das Akkuladen
- Exzellentes Handling Indoor und Outdoor selbst bei leichtem Wind
- 300mAh 1S 3.7V LiPo Batterie und Dual Port DC USB Ladegerät für einfachstes Laden an nahezu jedem Computer oder USB Power Port

ZUBEHÖR ARES ETHOS & CHRONOS



AZSH1205

Ares 280mAh / 1 Zellen / 1S / 3,7Volt / 15C / LiPo Pack / mit Micro A Stecker



AZSH1213R

Ares Ethos QX75 Haube / rot



AZSH1213Y

Ares Ethos QX75 Haube / gelb

AZSH1150

Ares Chronos CX75 Nano-Micro Helikopter RTF

Die unglaubliche Flugstabilität und Robustheit des Ares (air-eez) Chronos CX 75 bietet Spaß für jede(n) und macht es leicht einen RC-Heli zu fliegen. Mit diesem besonders einsteigerfreundlichen, koaxialen RC-Heli beherrschen Sie den Schwebeflug in kürzester Zeit und dank der voll proportionalen Steuerung fliegen Sie bald wie ein Profi! Der Chronos CX 75 ist ein ausgesprochenes Leichtgewicht und das macht es möglich ihn fast überall im Innenbereich zu fliegen. Sein kräftiger 110mAh 3,7V LiPo Akku sorgt für genügend Power und lange Flugzeiten von über 10 Minuten. Als Indoor- Heli konzipiert, ist der Chronos CX 75 nahezu unzerbrechlich und übersteht die meisten Abstürze ohne Schaden. Sollte doch einmal etwas kaputt gehen, können Sie auf ein volles Ersatzteilprogramm zurückgreifen.

Sie sind noch nie zuvor einen Heli geflogen? Kein Problem, hier fliegen Sie in kürzester Zeit wie ein Profi – der Chronos CX 75 macht's möglich!




The Experts' Choice!

PROFI FEATURES:

- » Es muss nichts mehr gekauft werden, komplett montiert und flugfertig aus der Verpackung heraus
- » Nano-Micro Größe und Gewicht für sanftes und einfachstes fliegen, selbst in den kleinsten Räumen
- » Ultra-Stabiler Koaxial Heli, Gegenläufige Blades machen es möglich das wirklich jeder ihn fliegen kann
- » Proportionale Steuerung und computergesteuerter Gyro für maximale Stabilität und Wendigkeit
- » 3-Kanal Fernsteuerung mit 2.4GHz Technology und eingebautem LiPo Ladegerät für bequemes und einfachstes Akkuladen überall und jederzeit
- » 110mAh 1S 3.7V LiPo Batterie sorgt für ordentlichen Flugspaß und lange Flugzeiten

Technische Daten

Länge / Höhe	185mm / 90mm
Hauptrotor Durchmesser	175mm
Gewicht mit Akku	21g
Ladegerät	1S 3,7V LiPo (integriert in Fernsteuerung)
On-Board Elektronik	2 Elektronische Regler / Mixer / Gyro / Empfänger



AZSH1156
 Ares 110mAh / 1 Zellen / 1S / 3,7Volt / LiPo Pack



AZSH1165R
 Ares Chronos CX75 Haube / rot



AZSH1165Y
 Ares Chronos CX75 Haube / gelb

Ares & IFT Helikopter

AZSH1250M2EU

Ares Chronos FP110 Ultra-Micro Heli Ready-to-FLY

Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?

Wenn Sie einen Koaxial-Heli gemeistert haben, dann bietet Ihnen der Ares™ [air-eez] Chronos FP 110 die ultimative Herausforderung. Stabil und einfach wie ein Koaxial-Heli zu fliegen, aber zugleich unglaublich agil, wie es eben nur ein Single-Rotor Heli kann. Der hochentwickelte, selbst stabilisierende fixed-pitch Rotor vereint die Vorteile beider Helitypen.

Der Chronos FP 110 ist größer als vergleichbare Helis, sodass er mit besserer Performance und Flugstabilität selbst im Outdoor-Bereich und bei leichtem Wind glänzt. Natürlich ist der Chronos FP 110 ebenso uneingeschränkt indoor-tauglich. Darüber hinaus ist er klassenführend mit separaten 1,7g digital Servos, einem leisen und effizienten „two-stage“ Getriebeantrieb sowie einem extra leichten Rahmen ausgestattet. Natürlich ist er kompl. werksformontiert und präsentiert sich flugfertig aus der Box heraus.

Egal ob Sie zum ersten Mal einen Single-Rotor Heli fliegen oder bereits ein erfahrener Heli-Pilot sind, es gibt sicher keinen besseren Weg Ultra-Micro Heliflug zu genießen als mit einem Chronos FP 110.



PROFI FEATURES:

- Der Ultra-Micro große Chronos FP 110 ist größer als andere seiner Klasse für verbessertes Handling beim Fliegen im Freien bei Wind (bis max. 11 km/h) aber noch klein genug um in Innenräumen mit Leichtigkeit zu fliegen.
- Separate 1,7-Gramm-Digital-Servos bieten präzisere Steuerung und einfachere Wartung im Vergleich zu integrierten Servos ähnlicher Helis.
- Der hochentwickelte, selbst stabilisierende fixed-pitch Rotor macht den Chronos stabil und einfach zu fliegen, wie einen Koaxial-Heli, aber zugleich unglaublich agil wie ein Single-Rotor Heli.
- Das zweistufige Getriebe ist langlebig, leise und extrem effizient.

Technische Daten

Länge / Höhe	295mm / 110mm
Hauptrotor Durchmesser	295mm
Gewicht mit Akku	90g
Hauptmotor	N40 (installiert)
Heckmotor	Micro Coreless (installiert)
Ladegerät	1S 3,7V LiPo AC Steckerladegerät
Flugakku	500mAh 1S 3,7V LiPo
Sender	2,4 GHz 4-Kanal Pultfernsteuerung
On-Board Elektronik	2 Elektronische Regler / Mixer / Gyro / Empfänger / 2 Servos

LIEFERUMFANG:

- Chronos FP 110 Ultra-Micro Helikopter RTF
- 500mAh 1S 3.7V LiPo Flugakku
- 2.4GHZ 4-Kanal Sender
- 100-240V 1S 3,7V AC Ladegerät
- 6x AA Batterien (für Sender)



AZSH1255

Ares 500mAh / 1 Zellen / 1S / 3,7Volt / 15C / LiPo Pack / mit JST Stecker



AZSH1263

Ares Chronos FP 110 Hauptrotorblätter Set
1 Paar



AZSH1274

Ares Chronos FP 110 Haube

IFLH1300M2EU

IFT Evolve 300CX Heli Mode 2 Ready-to-FLY

IFLH1302

IFT Evolve 300CX Heli Ready-for-Receiver

Der mit innovativen Flugtechnologien (IFT)TM vollgestopfte Evolve 300 CX ist die perfekte Wahl für alle neuen & fortgeschrittenen Piloten die auf der Suche nach einem größeren CX Helikopter sind mit dem man sowohl In- als auch Outdoor fliegen kann. Er ist deutlich größer als andere typische Ultra-Micro und Micro Helis der CX Klasse was das Handling in Punkto Sichtbarkeit und den Einsatz bei Wind bis zu 16km/h deutlich verbessert. Weiterhin besitzt er ein nur bei IFT Modellen erhältliches, exklusives „Anti-Kollisions-System“ (C.A.T. = Collision Avoidance Technology) was es ermöglicht selbst auf engsten Räumen noch komfortable zu fliegen was mit den meisten anderen Helis der Micro Klasse undenkbar wäre.

Ausgestattet mit einem koaxialen, gegenläufigen Rotor-Design, welches exzellente Kontrolle und unübertroffene Stabilität bietet, wird der Evolve 300 CX auch erstmalige Piloten nach kürzester Zeit aussehen lassen wie einen Profi. Die digitalen 7,5g Servos und leistungsstarken 370er Motoren an einem 3S 11.1V LiPo bieten extreme Leistung und eine präzise Steuerung, was nicht nur erfahrene Piloten zu schätzen wissen. Die Scale Haube ist werkseitig in einem auffälligen und gut sichtbaren Design lackiert, zudem kommt der Heli 100% werksmontiert und ist somit gleich zum Erstflug aus der Box heraus bereit!

Der Evolve 300 CX ist als RTF (Ready-To-Fly) und RFR (Ready-For-Receiver) Version erhältlich, beide haben werkseitig ein C.A.T Modul mit Ultraschallsensoren sowie eine erweiterte 3-in-1 Steuereinheit und 7,5-Gramm-Digital Sub-Micro Servos installiert.

LIEFERUMFANG:

- DC 3S 11,1V LiPo Ladegerät mit Balancer (nur IFLH1300M2EU)
- AA Batterien für die Fernsteuerung (nur IFLH1300M2EU)
- 5-Kanal 2,4GHz Fernsteuerung (nur IFLH1300M2EU)
- 800mAh 3S 11,1V LiPo Akku (nur IFLH1300M2EU)
- AC Adapter (nur IFLH1300M2EU)
- 370er Brushed Motoren (2 Stk.)
- Anti-Kollisions-System Modul
- Regler / Gyro / Mixer
- 7,5g Digitale Servos



Technische Daten

Länge / Höhe	465mm / 265mm
Hauptrotor Durchmesser	460mm
Gewicht mit Akku	455g
Ladegerät	DC 3S 11,1V LiPo Ladegerät mit Balancer und AC Adapter
Sender	2,4 GHz 5-Kanal Pultfernsteuerung
On-Board Elektronik	2 Elektronische Regler / Mixer / Gyro / Digitale Servos / Empfänger / Anti-Kollisions-System Modul mit Ultraschallsensoren

C.A.T.
 COLLISION AVOIDANCE TECHNOLOGY

PROFI FEATURES:

- Extrem stabiles koaxiales, gegenläufiges Rotor-Design, mit dem selbst Anfänger nach kürzester Zeit schweben wie die Profis
- Innovatives „Anti-Kollisions-System“ (C.A.T.) bietet Funktionalität und Leistung welche es zuvor noch nie in einem Ready-to-Fly RC Helikopter gegeben hat. Mit hypermodernen Technologien wie den Ultraschall-Sensoren kann das C.A.T. Kollisionen mit einer Vielzahl von Hindernissen wie Wände, Möbel und mehr automatisch vermeiden*.
- Größer als typische Ultra-Micro und Micro Helis der CX Klasse für bessere Sichtbarkeit und Performance beim Fliegen im Freien auch bei Wind bis zu 16 km/h
- Erhältlich in der RTF (Ready-To-Fly) und RFR (Ready-For-Receiver) Version, mit werkseitig installiertem C.A.T. System mit Ultraschall-Sensoren
- Digitale Servos und leistungsstarke 370er Motoren in Verbindung mit einem 3S 11.1V LiPo-Akku liefern mehr als ausreichend Leistung und ermöglichen eine präzise Steuerung beim Fliegen drinnen und draußen
- 100% im Werk montiert, Test-geflogen und flugfertig gleich aus der Box heraus mit wunderschöner Scale Haube im auffälligen und sehr gut sichtbarem Design

* C.A.T. verhindert nicht automatisch die Kollision mit ALLEN Hindernissen. Beachten Sie die Betriebsanleitung!


IFLB8003S20J

IFT 800mAh / 3 Zellen / 3S / 11,1Volt / 20C / LiPo Pack / JST Stecker

Flugzeug & Helikopter Zubehör

Sender & Empfänger

6 - Kanal Sender & Empfänger



AZS1208AMD1

Ares 6HPA 6-Kanal Handsendersteuerung / Mode 1

AZS1208AMD2

Ares 6HPA 6-Kanal Handsendersteuerung / Mode 2
Spezifikationen: 2,4GHz | 4 proportionale Kanäle (Knüppel) | 2 Kanäle als Schalter | Servoreverse für die 4 proportionale Kanäle | Deltar-V-Mix | für 8x AA Batterien/Akkus



AZS1206

Ares 6-Kanal Empfänger für 6HPA
2,4GHz


5 - Kanal Sender & Empfänger



IFLH1305

IFT MP5H 5-Kanal Helikopter-Handsendersteuerung / Mode 2 (Ersatz für Evolve 300CX)

Spezifikationen: 2,4 GHz | 4 proportionale Kanäle (Knüppel) | 1 Kanal als Schalter | Servoreverse für die 4 proportionale Kanäle | für 4x AA Batterien / Akkus



IFLH1306

IFT 6-Kanal Empfänger für MP5H
2,4GHz

4 - Kanal Sender & Empfänger



AZSH1258M1

Ares 4-Kanal Helikopter-Handsenderfernsteuerung / Mode 1 (Ersatz für Chronos FP110)

AZSH1258

Ares 4-Kanal Helikopter-Handsenderfernsteuerung / Mode 2 (Ersatz für Chronos FP110)

Spezifikationen: 2,4GHz | 4 proportionale Kanäle (Knüppel) | Dual Rate auf 2 Kanälen | LCD - Display | Heckmischer für Helikopter | für 6x AA Batterien / Akkus

Digitale Micro - Servos



AZS1207

9-Gramm / Sub-Micro Servo
Gamma 370 RTF / RFR / PRO



IFLH1307

7,5-Gramm / Digital / Sub-Micro Servo
Evolve 300CX RTF / RFR



AZSH1257L

1,7-Gramm / Digital / Ultra-Micro Servo / L-Type (Chronos FP110)



AZSH1257AS

1,7-Gramm Ultra-Micro / Servoarm Set
Chronos FP110



AZS1207GS

9-Gramm / Sub-Micro Servo Ersatzgetriebe Set (Chronos FP110)



IFLH1307AS

7,5-Gramm Sub-Micro Servo / Servoarm Set
Evolve 300CX RTF / RFR



AZSH1257R

1,7-Gramm / Digital / Ultra-Micro Servo / R-Type (Chronos FP110)

LiPo Akkus & Ladetechnik

Flug LiPo Packs



R05256
300mAh / 7,4V / LiPo Pack / 35C
passend für: MCPX-BL



R05251
180mAh / 3,7V / LiPo Pack
passend für: Parkzone



R05252
300mAh / 3,7V / LiPo Pack / 35C
passend für: MCPX



R05250
150mAh / 3,7V / LiPo Pack
passend für: MCX / MSR / Nano CPX



R05255
200mAh / 3,7V / LiPo Pack / 35C
passend für: MCX / MSR / Nano CPX



R05253
550mAh / 3,7V / LiPo Pack / 30C
passend für: 120SR (BEC Stecker)



R05254
450mAh / 7,4V / LiPo Pack / 65C
passend für: Blade 130X



AZSH1205
280mAh / 3,7V / LiPo Pack / 15C /
Micro A Stecker / z.B. für Ethos QX75



AZSB10002S20T
1000mAh / 7,4V / LiPo Pack / 20C /
Tamiya Stecker



IFLB8003S20J
800mAh / 11,1V / LiPo Pack / 20C /
JST Stecker / z.B. für Evolve 300CX



R05263
800mAh / 11,1V / LiPo Pack / 25C / 3S-1P
Tamiya Stecker



R05261
1800mAh / 11,1V / LiPo Pack / 25C / 3S-1P



R05260
2200mAh / 11,1V / LiPo Pack / 45C / 3S-1P



R05265
950mAh / 11,1V / LiPo Pack / 25C / 3S-1P



R05262
800mAh / 7,4V / LiPo Pack / 25C / 2S-1P



R05264
950mAh / 7,4V / LiPo Pack / 25C / 2S-1P

Ladetechnik



AZSC1205PS (z.B. für Gamma 370)
230V Netzteil auf 12V / 0,5 Amp Ausgang
AZSC205C (z.B. für Gamma 370)
Balancer Ladegerät / 2S / 7,4Volt / 0,5 Amp



IFLC1215PS (z.B. für Evolve 300CX)
230V Netzteil auf 12V / 1,5 Amp Ausgang
IFLC308C (z.B. für Evolve 300CX)
Balancer Ladegerät / 3S / 11,1Volt / 0,8 Amp



AZSH1203 (z.B. für Ethos QX75)
USB Power Kabel für 2-Fach Lader AZSC1204
AZSH1204 (z.B. für Ethos QX75)
2-Fach Ladegerät / 2x1S / 3,7Volt / 0,4 Amp



AZSH1254EU
Stecker-Ladegerät / 1S / 3,7Volt / 0,5 Amp
z.B. für Chronos FP110

Killerbody Karosserien

*killerbody*TM

SPECIALIZING IN RC MODEL BODIES

1/28 RC BODY SHELL SERIES

*1/10 ELECTRONIC TOURING CAR
BODY SHELL SERIES*

*1/10 RC SHORT COURSE TRUCK
BODY SHELL SERIES*

1/7 RC BODY SHELL SERIES



WWW.KILLERBODYRC.COM

1/10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X

BODY SHELL Official Licensed Product

This body can be used with 1/10 electronic touring car chassis (Long Wheelbase: 257mm Width: 190mm)



KB48001 Clear Body



Finished Body Rally-racing (Printed)

KB48130
KB48002 (with Light Buckets)



Finished Body Iron-oxide-red (Printed)

KB48132
KB48003 (with Light Buckets)



Finished Body Silver (Printed)

KB48134
KB48004 (with Light Buckets)



Finished Body Black (Printed)

KB48136
KB48005 (with Light Buckets)



Finished Body Metallic-blue (Printed)

KB48138
KB48006 (with Light Buckets)



Rally-racing (Printed)

KB48129



Iron-oxide-red (Printed)

KB48131



Silver (Printed)

KB48133



Black (Printed)

KB48135



Metallic-blue (Printed)

KB48137



KB48007 Decal Sheet



KB48008 Bodykit



Electroplated Light Bucket

KB48009



Injection Accessories

KB48010



Rim CNC aluminum alloy

KB48075

Color:



Transparent Light Glass

KB48096



Electroplated Light Bucket

KB48188

1/10 CORVETTE GT2

BODY SHELL Official Licensed Product

This body can be used with 1/10 electronic touring car chassis (Long Wheelbase: 257mm Width: 190mm)



KB48011 Clear Body



Finished Body Rally-racing (Printed)

KB48140
KB48012 (with Light Buckets)



Finished Body Yellow (Printed)

KB48142
KB48013 (with Light Buckets)



Finished Body Silver (Printed)

KB48144
KB48014 (with Light Buckets)



Finished Body Black (Printed)

KB48146
KB48015 (with Light Buckets)



Finished Body Iron-oxide-red (Printed)

KB48148
KB48016 (with Light Buckets)



Finished Body Metallic-blue (Printed)

KB48150
KB48017 (with Light Buckets)



Finished Body Silver-grey (Printed)

KB48152
KB48018 (with Light Buckets)



Rally-racing (Printed)


KB48139



Yellow (Printed)

KB48141

Killerbody Karosserien




1/10 CAMARO

Chevrolet, Camaro, all related Emblems and vehicle model body designs are General Motors Trademarks used under license to LJP International Ltd.
This body can be used with 1/10 electronic touring car chassis (Long Wheelbase: 257mm Width: 190mm)

BODY SHELL
Official Licensed Product






1/10 RC SHORT COURSE TRUCK

BODY SHELL AND COCKPIT

Can be used with
Traxxas/HPI/ AE 1:10 chassis



Killerbody Karosserien



Protection Net (metal) **KB48048**



KB48050 Driver



Seat **KB48051**



Fire-extinguisher

KB48052



KB48053 Seat Belt



KB48054 Metal Euphroe



KB48043 Fender



LED Light System w/Control Box (18 LEDs)

KB48103

1/8 SCALE GAS POWERED 4WD RACING BUGGY BODY (FOR MBX-6) BODY SHELL



KB48055 Clear Body



KB48056 Printed Body



KB48057 Chassis Protector

Light Weight Racing Body Type (72g) THIS BODY SHELL FIT COMPETITION CLASS STANDARD

BODY SHELL

This body can be used with 1/10 electronic touring car chassis (Width: 190mm)



KB48072 Clear Body



Trimmed and Printed in peach

KB48074



Trimmed and Printed in fluorescence green

KB48106



Trimmed and Printed in fluorescence orange

KB48107




Trimmed and Printed in light blue

KB48108


1/7 CORVETTE GT2

BODY SHELL Official Licensed Product

This body can be used with 1/7 electronic car (Long Wheelbase: 402mm Width: 284mm) Fit for the Traxxas XO-1 On-Road Car



KB48082 Clear Body



Finished Body Rally-racing (Printed)

KB48169
KB48083 (with Light Buckets)



Finished Body Dark metallic red (Printed)

KB48171
KB48084 (with Light Buckets)



Finished Body Silver (Printed)

KB48173
KB48085 (with Light Buckets)



Finished Body Dark metallic blue (Printed)

KB48175
KB48086 (with Light Buckets)



1/7 ALFA ROMEO 8C

BODY SHELL Official Licensed Product

This body can be used with 1/7 electronic car
(Long Wheelbase: 402mm Width: 284mm)
Fit for the Traxxas XO-1 On-Road Car



Killerbody Karosserien



KB48113 Rear Wing (lexan molded) Clear



KB48114 Rear Wing (lexan molded) Carbon fiber pattern



KB48115
Rear Wing Mount (High/Medium/Low)



KB48116 Rear Wing Mount



Transparent Light Glass

KB48186



Electroplated Light Bucket

KB48187



LED Light System w/Control Box (8 LEDs)

KB48199



LED Light System w/Control Box (12 LEDs)

KB48200

1/28 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X BODY SHELL Official Licensed Product



KB20000 Clear Body



Finished Body Iron-oxide-red (Printed)

KB20001
KB20002 (with Light Buckets)



Finished Body Black (Printed)

KB20003
KB20004 (with Light Buckets)



Finished Body Silver (Printed)

KB20005
KB20006 (with Light Buckets)



Finished Body Rally-racing (Printed)

KB20007
KB20008 (with Light Buckets)



KB20009 Decal Sheet

1/28 CORVETTE GT2 BODY SHELL Official Licensed Product



KB20040 Clear Body



Finished Body Iron-oxide-red (Printed)

KB20041
KB20042 (with Light Buckets)



Finished Body Metallic-blue (Printed)

KB20043
KB20044 (with Light Buckets)



Finished Body Silver (Printed)

KB20045
KB20046 (with Light Buckets)



Finished Body Rally-racing (Printed)

KB20047
KB20048 (with Light Buckets)



KB20049 Decal Sheet

1/28 CAMARO BODY SHELL Official Licensed Product



KB20020 Clear Body



Finished Body Yellow (Printed)

KB20021
KB20022 (with Light Buckets)



Finished Body Iron-oxide-red (Printed)

KB20025
KB20026 (with Light Buckets)



Finished Body Metallic-blue (Printed)

KB20029
KB20030 (with Light Buckets)



LED Lighting System for Warrior28


KB29001

Accessories



KB48058

Accent Light
Used with 1/10 rally racing



KB48059

Stealth Mounts
Used with any R/C car



KB48060

Wing Mirror W/LED Unit Set
Used with 1/10 RC touring car



KB48061

Motorized Windscreen Wiper
Used with any R/C car



KB48063

Accessories Bag
Used with any R/C car



KB48064

Overspray film/Window masks
Used with any R/C car



KB48065

Aluminum Tape
Used with any R/C car



KB48066

Liquid Masking Medium
For easy detail masking



KB48067

Warning Light
Used with 1/10 RC car



KB48127

Decal Sheet For Police Car
Used with 1/10 RC car



KB48068

LED Light System w/Control Box (2 LEDs)
Used with R/C Warning Light



KB48099

LED Light System w/Control Box (4 LEDs)
Used with R/C rally racing Accent Light



KB48069

LED Light System w/Control Box (6 LEDs)
Used with R/C rally racing Accent Light



KB48100

LED Light System w/Control Box (8 LEDs)
Used with 1/10 RC car



KB48101

LED Light System w/Control Box (10 LEDs)
Used with 1/10 RC car



KB48102

LED Light System w/Control Box (12 LEDs)
Used with 1/10 RC car



KB48065

Body Post
Used with any R/C car



KB48081

Caliper Brake Disc (CNC Aluminum)
Used with 1/10 RC touring car



KB48098

Wing Mirror W/LED Unit Set
Used with 1/10 RC touring car (For SUV)



KB48076

Tyre
Used with 1/10 RC car



KB48078

Tyre
Used with 1/10 RC car



KB48080

Tyre
Used with 1/10 RC car



KB48109

Rear Wing (lexan molded) Clear
Used with 1/10 RC touring car



KB48110

Rear Wing (lexan molded) Carbon fiber pattern
Used with 1/10 RC touring car




KB48111

Rear Wing Mount (CNC Aluminum)
Used with 1/10 RC touring car (High/Medium/Low)



KB48128

Rear Wing (injection molded)
Used with 1/10 RC car



KB48118

Chassis for decoration
Fits 3 different width
Used with 1/10 RC touring car



KB48119

CNC Aluminum Alloy LED Holder Light For 3mm
Used with any R/C car



KB48120

CNC Aluminum Alloy LED Holder Light For 5mm
Used with any R/C car



KB48121

Stainless Steel Modified Mesh Air Intake
Used with any R/C car



KB48122

Stainless Steel Modified Mesh Air Intake
Used with any R/C car



KB48123

Stainless Steel Modified Mesh Air Intake
Used with any R/C car




KB48124

Stainless Steel Modified Mesh Air Intake
Used with any R/C car



KB48125

Decal Sheet Carbon Fiber Pattern
Used with any R/C car



KB48126

Decal Sheet Carbon Fiber Pattern
Used with any R/C car

Robitronic Speedstar 2 Regler

Der Speedstar2 Fahrtenregler ist noch kleiner und leistungsfähiger. Mit Motorlimit von 8, 12 und 17 Windungen findet jeder Fahrer den richtigen Regler für seinen Gebrauch. ABS Bremse, einstellbare Traktionskontrolle, Rückwärtsfahrt und spritzwasserfest sind nur einige der vielen Features des neuen Speedstar2 Fahrtenreglers. Mit Anschlusskabeln ausgerüstet ist der Speedstar2 startbereit und sofort einsetzbar.

PROFI FEATURES:

- » Proportionaler Vorwärts- und Rückwärtsregler mit ABS-Bremse.
- » LiPo Modus (außer RS132)
- » Eine Setuptaste* mit roter und grüner Kontroll LED
- » Anti-Blockier-System (ABS) ermöglicht höhere Fahrzeugkontrolle in Kurven
- » Verzögerte Rückwärtsfahrt ist einstellbar und schützt das Getriebe Ihres Fahrzeuges
- » Eine einstellbare Traktionskontrolle reduziert durchdrehende Räder
- » Hohe Taktfrequenz für feinfühligere Vorwärtsfahrt, niedrige Betriebstemperatur und längere Laufzeit
- » Anschlußfertig mit Stecker für Motor, Akku und Empfänger
- » Ein Überhitzungsschutz verhindert Beschädigungen des Fahrtenreglers durch Überlastung
- » Spritzwasserfest

* Nicht für Racing Fahrtenregler



- » Crawler Motoren
- » LiPo Modus
- » Active Hill Brake / Bremse
- » Vorwärts- / Rückwärtsfahrt ohne Verzögerung



- » 8 Turn Motor max.
- » LiPo Modus
- » ABS-Bremse
- » Vorwärts- / Rückwärtsfahrt




- » 12 Turn Motor max.
- » LiPo Modus
- » ABS-Bremse
- » Vorwärts- / Rückwärtsfahrt



- » 17 Turn Motor max.
- » Automatic Setup
- » ABS-Bremse
- » Vorwärts- / Rückwärtsfahrt

Robitronic Speedstar Brushless Regler

Allen Speedstar BL Reglern ist eines gemeinsam: gebaut für höchste Ansprüche, universell einsetzbar für Brushless-Motore mit Sensor oder ohne und Brushed-Motore. Hier findet jeder ambitionierte Racer seinen Regler.



- » 7 Turn Motor max.
- » LiPo Modus
- » Für Brushed & Brushless
- » Vorwärts- / Rückwärtsfahrt
- » Sensor- & Sensorlose Motoren



- » 5 Turn Motor max.
- » LiPo Modus
- » Für Brushed & Brushless
- » Vorwärts- / Rückwärtsfahrt
- » Sensor- & Sensorlose Motoren



- » 6 Turn Motor max.
- » LiPo Modus
- » Für Brushed & Brushless
- » Vorwärts- / Rückwärtsfahrt
- » Sensor- & Sensorlose Motoren

PROFI FEATURES:

- » Geeignet für Bürsten-, bürstenlose, Sensor- und sensorlose Motoren
- » Feinfühliges Ansprechverhalten
- » Rückwärtsfahrt für Rennen deaktivierbar
- » Auswählbare Startstrombegrenzung beim 3.5 und 5.5 Regler
- » Für LiPo, LiFe, NiMH und NiCd
- » Einstellbare Gaskurven
- » Einstellbares Timing
- » Temperatur & Unterspannungsschutz für Akku
- » Überlastschutz beim 3.5 und 5.5 Regler

Technische Daten Speedstar 2 & Brushless Regler

Speedstar Artikel Nr.	Racing 17Turn RS132	Touring 12Turn RS133	Modified 8Turn RS134	Crawler Edition RS135	Brushless 8,5T R01202	Brushless 5,5T R01201	Brushless 3,5T R01200	Brushless Crawler R01203
Gehäusegröße (LxBxH)	35x27x17mm	35x27x17mm	35x27x17mm	35x27x17mm	40x41x28,7mm	34x38x25mm	34x38x30,5mm	40x41x28,7mm
Gewicht mit Kabel	48g	49g	63g	49g	43g	50g	61g	43g
Zellenanzahl NiCd & NiMH	6-7 Zellen (7,2-8,4V)	6-7 Zellen (7,2-8,4V)	6-7 Zellen (7,2-8,4V)	4-7 Zellen (4,8-8,4V)	4-8 Zellen (4,8-9,6V)	4-6 Zellen (4,8-7,2V)	4-6 Zellen (4,8-7,2V)	4-8 Zellen (4,8-9,6V)
Zellenanzahl LiPo	--	2 Zellen (2S / 7,4V)	2 Zellen (2S / 7,4V)	2 Zellen (2S / 7,4V)	2-3 Zellen (7,4-11,1V)	2 Zellen (7,4V)	2 Zellen (7,4V)	2-3 Zellen (7,4-11,1V)
Taktfrequenz	1,0kHz	1,0kHz	1,0kHz	1,0kHz	--	--	--	--
B.E.C. Volt / Ampere	5,0V / 1,0A	5,0V / 1,0A	5,0V / 1,0A	5,0V / 1,0A	5,0V / 3,0A	6,0V / 3,0A	6,0V / 3,0A	5,0V / 3,0A
Innenwiderstand	0,006 Ω	0,0035 Ω	0,002 Ω	0,0035 Ω	0,005 Ω	0,0012 Ω	0,00065 Ω	0,014 Ω
Motorlimit Brushless	--	--	--	--	8,5 Turn (Windungen)	5,5 Turn (Windungen)	3,5 Turn (Windungen)	12,5 Turn (Windungen)
Motorlimit Brushed	17 Turn (Windungen)	12 Turn (Windungen)	8 Turn (Windungen)	19 Turn (Windungen)	7 Turn (Windungen)	6 Turn (Windungen)	5 Turn (Windungen)	10 Turn (Windungen)
Powerprogramme (Sek.)	--	0,09 / 0,16 / 0,27	0,09 / 0,16 / 0,27	--	--	--	--	--

Robitronic Platinum Brushless Motoren

Höchste Effizienz und perfekte Umsetzung der Leistung zeichnen diese neue Platinum-Motorenserie aus. Mehr Power an der Motorachse ist die spürbare Folge gegenüber anderen Motoren.

Als Crawler Motor empfiehlt sich der 17,5T sowie der 21,5T- Motor in Verbindung mit dem Speedstar-Crawler Regler (R01203).

PROFI FEATURES:

- Für 4-7 Zellen (4,8-8,4V) NiMH
- Sowie für 2S (7,4V) LiPo Packs
- Bürstenlos / Brushless Motor
- Sensorgesteuerter Motorüberwachung
- Sensorkabel beige packt (16cm Länge)
- Einstellbares Timing
- optimiertes Gewicht nur 163g
- Neodym 12,5mm Rotor
- Sensorkabel beige packt (16cm Länge)
- 36mm Durchmesser / 53mm Länge



Technische Daten Platinum Brushless Motoren

Platinum Brushless Artikel Nr.	3,5T R03001	4,5T R03002	5,5T R03003	6,5T R03004	7,5T R03005	8,5T R03006	9,5T R03007	10,5T R03008	13,5T R03009	17,5T R03010	21,5T R03011
Windungen	3,5T	4,5T	5,5T	6,5T	7,5T	8,5T	9,5T	10,5T	13,5T	17,5T	21,5T
Zellenzahl	4-7 NiMH Akku Packs (4,8-8,4 Volt) --- oder --- 2S (7,4 Volt) LiPo Packs										
Drehzahl / Volt	11.850	10.300	8.450	7.450	5.800	5.400	4.750	4.500	3.100	2.650	2.100
Nennstrom	90A	70A	55A	45A	40A	35A	37A	36A	27A	20A	17A
Type	sensored mit 12,3mm Neodym Rotor										
Abmessungen	Durchmesser 36mm / Länge 53mm / Gewicht 163g										

Robitronic Razer Brushless Motoren

Speziell für den harten Off-Road Einsatz entwickelt. Egal ob Buggy, Truggy oder Monster, die Razer Serie bietet für jede Klasse eine optimale Alternative und immer ein Maximum an Performance und Zuverlässigkeit. Maximales Drehmoment bei wenig Gewicht zeichnet diese Motoren aus. Das Gehäuse ist aus hochfestem und leichtem Aluminium mit Kühlrippen versehen, für eine bestmögliche Wärmeabfuhr. Der Motor kann über M3 und M4 Schrauben befestigt werden und findet somit in jedem Model sicheren Halt. Darüber hinaus gibt die spezielle Struktur des Magentmaterials ein Höchstmaß an Drehzahlfestigkeit.



Technische Daten Razer Brushless Motoren

Razer Brushless Artikel Nr.	X10 8T RD1520-8T	X10 10T RD1520-10T	X10 12T RD1520-12T	X8.2 4T RD2240SV2-4Y0	X8.2 4,5T RD2240SV2-4Y5	X8.2 5T RD2240SV2-5Y0	X8.2 4T RD2240V2-4Y0	X8.2 5T RD2240V2-5Y0	X8.2 5,5T RD2240V2-5Y5	X8.2L 4T RD2250SV2-4Y0	X8.2L 4,5T RD2250SV2-4Y5
Maßstab	1/10	1/10	1/10	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8
Sensortyp	sensorless	sensorless	sensorless	sensored	sensored	sensored	sensorless	sensorless	sensorless	sensored	sensored
U/min pro Volt (kv)	5.820	4.680	3.940	2.450	2.150	1.900	2.400	2.100	1.850	2.150	1.900
Max. Spannung (V)	12	15	19	25	28	32	25	28	32	26	29
Max. Strom (A)	155	120	100	150	130	110	150	130	110	160	140
Anzahl der Pole	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6
Max. U/min	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	55.000	55.000
Max. Leistung (W)	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
Wellen Ø (mm)	3,175	3,175	3,175	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gewicht	170g	170g	170g	378g	378g	378g	375g	375g	375g	415g	415g
Abmessungen	Durchmesser: 36mm / Länge: 52,5mm			Durchmesser: 42mm / Länge: 69mm			Durchmesser: 42mm / Länge: 68,5mm			Durchmesser: 42mm / Länge: 74mm	

Robitronic Expert Schaltnetzteile

Power die sich gewaschen hat...

Dank ihrer kompakten Bauweise und des geringen Gewichtes sind diese beiden neuen Netzteile auch ideale Reisebegleiter zu den verschiedensten Veranstaltungsorten. Darüber hinaus liefern sie ab wozu sie geschaffen wurden, kontinuierlich und konstant den Bedarf an Spannung und Strom den Ihr hintergeschaltetes Gerät, wie beispielsweise ein Ladegerät, benötigt!



EXPERT

Technische Daten Expert Schaltnetzgeräte

Expert Netzteil Artikel Nr.	20A R01020	40A R01021
Eingangsspannung (AC)	220-240V	220-240V
Ausgangsspannung (DC)	13,8V	13,8V
Ausgangsstrom (A)	0-20A (autom. geregelt)	0-40A (autom. geregelt)
USB Ausgang	5V / 500mA	5V / 500mA
Schutzklasse	Klasse 1; IP20	Klasse 1; IP20
Arbeitstemperatur	0-40°C	0-40°C
Gewicht ohne Kabel (g)	1,5Kg	1,92kg
Abmessungen (LxBxH)	190x167x50mm	260x190x95mm

PROFI FEATURES:

- Schutzfunktionen: gegen Kurzschluss / Überlast / Überspannung / Überstrom
- 100%ig geprüfte Volllast-Kurzschlussfestigkeit
- Eingebauter EIN/AUS-Schalter
- Kühlung durch eingebauten DC-Lüfter
- besonders geglätteter Ausgangsstrom
- Optimal für alle 12V Ladegeräte und andere Geräte mit 12V Eingang dank Ausgangsbuchsen als 4mm Banane und Kabel-Schraubklemmen
- Preiswertes Gerät von hoher Zuverlässigkeit

Robitronic „Easy Start“ Ladegeräte



R01001 - QUICK CHARGER

Dieser Steckerlader mit Delta Peak Abschaltung ist ideal für Einsteiger in den Modellsport.

- 4-8 Zellen NiCd / NiMH
- 1000mAh Ladestrom
- Delta Peak Abschaltung
- Verpolungssicher mit Tamiya, BEC, Micro und Empfängerstecker
- 110-240 Volt Eingangsspannung



R01002 - TWIN CHARGER

Steckerlader mit 2 Ausgängen und Multistecksystem.

- Ausgang 1:
- 7-8 Zellen NiCd/NiMH
 - 120mAh Ladestrom
- Ausgang 2:
- 4-7 Zellen niCd/nimH
 - 900mAh Ladestrom
 - Delta Peak Abschaltung
- Multistecksystem: Tamiya Stecker, Fernsteuerungsstecker (Polarität änderbar), BEC-Stecker, Empfängerstecker, Microstecker



R01003 - EXPERT LD 108z

Kompakter Balancer Lader für 2 - 3 LiPo Zellen. Mit Adapter XH-Stecker auf EH-Buchse (2S & 3S). Einfachstes Laden.

- 2-3 Zellen Lipo
- 800mAh Ladestrom
- 120-240 Volt Eingangsspannung

Robitronic Expert LD Ladegeräte

Die Ladegeräte der Expert Serie bieten für jedes Einsatzgebiet, für jeden Anlass und für jeden Anspruch ein passendes Gerät. Egal ob zu Hause oder unterwegs, ein hochleistungs Wettbewerbspack oder ein einfacher Senderakku, die Expert Geräte holen immer ein Maximum aus Ihren Akkus. Dabei sind sie spielendleicht zu bedienen und verfügen aus der Verpackung heraus über ein großes Sortiment an Ladekabeln um nahezu jeden Akkupack gleich laden zu können.



Robitronic Expert LD14Nz / 14Lz

LD14Nz (R01008)

- » Eingebautes Schaltnetzteil
- » Bis zu 8 NiMH / NiCd Zellen laden
- » extrem handlich und leicht
- » Kann über Autobatterie & Steckdose betrieben werden

LD14Lz (R01009)

- » Eingebautes Schaltnetzteil
- » Lipo's bis zu 3S mit max. 4A laden
- » Integrierter Balancer
- » Ideales LiPo Ladegerät für unterwegs

Robitronic Expert LD15z

PROFI FEATURES:

- » Eingebautes Schaltnetzteil
- » Integrierter Balancer
- » Lade- Entlade- und Lagerungsladung
- » Für verschiedenste Akkutypen NiXX, LiXX, Pb
- » Datenspeicherung
- » Lade- Entladezyklen
- » EH Balancer Adapter inkludiert
- » Optionaler Temperaturfühler (R01011)



Robitronic Expert LD16z

PROFI FEATURES:

- » Integrierter Balancer
- » LiPo, Lilon, LiFe, NiMH, NiCd, Pb
- » 5 programmierbare Profile abrufbar
- » Lade- Entladezyklen
- » Spezielles „storage“ Programm zum Lagern der Akkus
- » Netz und 12V Betrieb
- » Inklusive diverser Adapterkabel
- » optionaler Temperaturfühler (R01011)
- » EH Balancer Adapter inkludiert

Robitronic Expert LD45

PROFI FEATURES:

- » 4 vollwertige Ladeausgänge
- » Lade-, Entladezyklen für Nixx
- » Lademodus für Lagerung von Lixx Akkus
- » Datenspeicherung
- » EH + XH Balancer Adapter inkludiert




Technische Daten Expert Ladegeräte

Expert Lader Artikel Nr.	LD-14Nz R01008	LD-14Lz R01009	LD-15z R01004	LD-16z R01005	LD-45 R01006
Eingangsspannung (DC)	11-16V	--	11-18V	11-18V	11-18V
Eingangsspannung (AC)	110-240V	110-240V	110-240V	110-240V	--
Ladestrom (A)	1,0-4,0A	1,0-4,0A	0,1-5,0A	0,1-6,0A	0,1-5,0A
Entladestrom (A)	--	--	0,1-1,0A	0,1-1,0A	0,1-1,0A
Max. Ladeleistung (W)	30W	30W	50W	50W	50W x 4
Max. Entladeleistung (W)	--	--	5W	5W	5W x 4
Max. Balancer Ausgleichsstrom (mA)	--	300mA	300mA	300mA	300mA
Max. Balancer Messtoleranz (V)	--	+/- 0,01V	+/- 0,01V	+/- 0,01V	+/- 0,01V
Zellenzahl (NiMH & NiCd)	1-8 Zellen (1,2-9,6V)	--	1-15 Zellen (1,2-18V)	1-15 Zellen (1,2-18V)	1-15 Zellen (1,2-18V)
Zellenanzahl (LiPo & LiFe & Lilon)	--	1-3S (3,7-11,1V)	1-6S (3,7-22,2V)	1-6S (3,7-22,2V)	1-6S (3,7-22,2V)
Zellenzahl (Pb)	--	--	1-10 Zellen (2-20V)	1-10 Zellen (2-20V)	1-10 Zellen (2-20V)
Gewicht ohne Kabel (g)	305g	305g	577g	433g	1090g
Abmessungen (LxBxH in mm)	120x98x42mm	120x98x42mm	138x147x47mm	135x112x60,9mm	220x150x55mm

Ladekabel & Balancer Zubehör

Ladekabel & Adapter



R19005
Ladeadapter Kabel
Tamiya -> Futaba / BEC / Micro



RS512
Akku Ladekabel
Bananenstecker -> Tamiya



R06105
Glühkerzenstarter Ladekabel
Bananenstecker -> Glühkerzenstarter



R19035
Akku Ladekabel
Bananenstecker -> T-Stecker



R19036
Ladeadapter Kabel
T-Stecker -> Traxxas



R19037
Ladeadapter Kabel
T-Stecker -> Krokro Klemmen




R19038
Ladeadapter Kabel
T-Stecker -> Futaba / BEC / Glühkerzen




R19039
Ladeadapter Kabel
T-Stecker -> Tamiya




MMJ-MTI
Multi Akku Ladekabel
Bananenstecker -> TX / RX / Ultra / BEC



MMJ-MTI2
Multi Akku Ladekabel
B.-Stecker -> TX / RX / Ultra / Glühkerzen / Tamiya



R19030
Micro Flug Akku Ladeadapter
Bananenstecker -> 4 Stk. Micro Flug Akkus



R19001 (EH Type) / R19002 (XH Type)
Akku Ladekabel für Hardcase
B.-Stecker -> B.-Stecker (inkl. Balancer-Ader)

Balancer Adapter




R19033
Balancer Adapter
2-6S / EH-Anschluss




R19034
Balancer Adapter
2-6S / XH-Anschluss



R19041
Balancer Adapter
2-6S / TP-Anschluss



R19042
Balancer Adapter
2-6S / HP-Anschluss



R19043
Balancer Adapter 4in1
2-6S / XH, TP, FP, HP, PQ, EH Anschlüsse

Batterien & Akkus

Batterien



R05102 / R05102BULK (als Blister)
Alkaline 1,5V / AAA Micro Zellen (4 Stk.)



R05100
Alkaline 1,5V / AA Mignon Zellen (4 Stk.)



R05101
Alkaline 1,5V / AA Mignon Zellen (8 Stk.)



R05104
Alkaline 1,5V / C-Baby Zellen (2 Stk.)



R05105
Alkaline 1,5V / D-Mono Zellen (2 Stk.)



R05103
Alkaline 9V / Block Batterie (1 Stk.)

Standard Akkus



AAA1000
Sanyo Micro AAA
Minimum 930mAh (1 Stk.)



AA2700 (1 Stk.) / **AA2700-4** (4 Stk.)
Sanyo Mignon AA
Minimum 2500mAh



AA2000EN (1 Stk.) / **AA2000EN-4** (4 Stk.)
Sanyo Eneloop Mignon AA
Minimum 1900mAh



AA2500EN-4
Sanyo Eneloop Mignon AA
Minimum 2450mAh (4 Stk.)

LiPo / LiFe & NiMH Empfänger Akkus



RX160
NiMH 5 Zellen Straight Pack
2/3A Zellen / 1600mAh / 1/8 Modelle



RX161
NiMH 3+2 Zellen Hump Pack
2/3A Zellen / 1600mAh / 1/8 Modelle



RX360
NiMH 3+2 Zellen Hump Pack
Sub-C Zellen / 3600mAh / 1/5 Modelle



R05201
LiPo 2S (7,4Volt) AAA Hump Pack / 1500mAh
AAA Hump Pack Größe / 1/10 Modelle



R05202
LiPo 2S (7,4Volt) Hump Pack / 2700mAh
2/3A Hump Pack Größe / 1/8 Modelle



R05206
LiPo 2S (7,4Volt) Straight Pack / 2600mAh
2/3A Straight Pack Größe / 1/8 Modelle



R05205
LiFe 2S (6,6Volt) Straight Pack / 1600mAh
2/3A Straight Pack Größe / 1/8 Modelle



R05208
LiFe 2S (6,6Volt) Hump Pack / 2000mAh
2/3A Hump Pack Größe / 1/8 Modelle

NiMH Auto & Flug Akku Packs

NiMH Akku Packs



SC3000
NiMH Stick Pack Akku
7,2Volt / 3000mAh / Tamiya Stecker



SC3600
NiMH Stick Pack Akku
7,2Volt / 3600mAh / Tamiya Stecker



SC4000
NiMH Stick Pack Akku
7,2Volt / 4000mAh / Tamiya Stecker



SC4000T
NiMH Stick Pack Akku
7,2Volt / 4000mAh / Tamiya & T - Stecker



R05150
NiMH Stick Pack Akku
8,4Volt / 4000mAh / Tamiya & T - Stecker



R05151
NiMH Hump Pack Akku
8,4Volt / 4000mAh / Tamiya & T - Stecker



R05152
NiMH Hump Pack Akku
9,6Volt / 4000mAh / Tamiya & T - Stecker

NiMH Akku Packs 1/18er



MP1500
NiMH 1/18 Stick Pack Akku / 7,2Volt
1500mAh / 2/3A Zellen / BEC Stecker



HLNA0028
NiMH 1/18 Stick Pack Akku / 7,2Volt
1100mAh / 2/3A Zellen / BEC Stecker

RB1017

Elektro Starter Set „ALL-IN“

Günstiges Set mit Steckerlader, Akku und Batterien zum Ausrüsten von Elektro RC-Cars. Geeignet auch für Elektrostart Systeme von Verbrennermodellen.

PROFI FEATURES:

- Steckerlader 4-8 Zellen, 1000mAh Ladestrom, Delta Peak Abschaltung
- NiMH Stick Pack Akku mit 3000mAh
- 8x AA-Batterien für den Sender



LiPo Fahrakku Packs

LiPo Packs



R05225
LiPo Stick Pack Akku / 7,4Volt / 3000mAh
2S / 20C / Tamiya Stecker / EH Balancer



R05221
LiPo Stick Pack Akku / 7,4Volt / 4100mAh
2S / 25C / Tamiya Stecker / EH Balancer



R05224
LiPo Stick Pack Akku / 7,4Volt / 4100mAh
2S / 25C / Traxxas Stecker / EH Balancer



R05243
LiPo 1/12 Akku Pack / 3,7Volt / 5500mAh
1S-2P / 60C / 4mm Buchse



LP255200
LiPo Racing Pack Akku / Hardcase / 7,4Volt
5200mAh / 2S / 25C / Tamiya Stecker / EH Bal.



R05227
LiPo Racing Pack Akku / Hardcase / 7,4Volt
6000mAh / 2S-2P / 50C / T-Stecker / EH Bal.



R05229
LiPo Short Racing Pack Akku / Hardcase / 60C
7,4Volt / 4000mAh / 2S-1P / 4mm Buchse



R05228
LiPo Racing Pack Akku / Hardcase / 11,1Volt
5500mAh / 3S-1P / 60C / T-Stecker / EH Bal.



R05245
LiPo Competition Pack Akku / Hardcase / 70C
7,4Volt / 6000mAh / 2S-2P / 70C / 4mm Buchse



R05246
LiPo Competition Saddle Pack Akku / 70C
7,4Volt / 6000mAh / 2S-2P / 70C / 4mm Buchse

LiPo Saefy Bags

R14005 ROBITRONIC LIPO BAG

Abmessungen: 300 x 23mm (Breite x Höhe)

LIPO - BAG'S

R14019 ROBITRONIC LIPO CASE

Abmessungen: 185 x 70 x 90mm (Breite x Höhe x Tiefe)



R14019



R14005

Diverses Zubehör

Servoarme



R17001 (rot) / **R17001G** (grau) || 23 Zähne
R17002 (rot) / **R17002G** (grau) || 24 Zähne
R17003 (rot) / **R17003G** (grau) || 25 Zähne
 Servo Arm Alu Single STD



R17011R (rot) / **R17011G** (grau) 23 Zähne
R17012R (rot) / **R17012G** (grau) 24 Zähne
R17013R (rot) / **R17013G** (grau) 25 Zähne
 Servo Arm Alu Doppel 2-Ebenen



R17014R (rot) / **R17014G** (grau) 23 Zähne
R17015R (rot) / **R17015G** (grau) 24 Zähne
R17016R (rot) / **R17016G** (grau) 25 Zähne
 Servo Arm Alu Doppel 90° Winkel



R17017R (rot) / **R17017G** (grau) 23 Zähne
R17018R (rot) / **R17018G** (grau) 24 Zähne
R17019R (rot) / **R17019G** (grau) 25 Zähne
 Servo Arm Alu Doppel Arm 1-Ebene



R17020R (rot) / **R17020G** (grau) 23 Zähne
R17021R (rot) / **R17021G** (grau) 24 Zähne
R17022R (rot) / **R17022G** (grau) 25 Zähne
 Servo Arm Alu Single kurz



R17023 (schwarz) 23 Zähne
R17024 (schwarz) 24 Zähne
R17025 (schwarz) 25 Zähne
 Servo Arm „Light Weight“ Alu Single



R17026 (schwarz) 23 Zähne
R17027 (schwarz) 24 Zähne
R17028 (schwarz) 25 Zähne
 Servo Arm „Light Weight“ Alu Doppel 1-Ebene

INFO

Servoverzahnung:

- 23 Zähne
 KoPropo / Sanwa / JR / Airtronic / Graupner / Multiplex / Spektrum
- 24 Zähne
 Hitec
- 25 Zähne
 Savox / Futaba / ThunderTiger / Hitec

Ritzel & Hauptzahnräder




RW32xx
 Motorritzel
 Modul 32dp | 3,17mm Bohrung
 Verfügbar von 8 bis 24 Zähnen



RW32xxE
 Motorritzel
 Modul 32dp | 5,00mm Bohrung
 Verfügbar von 11 bis 24 Zähnen



RW48ABxx
 Hauptzahnrad gefräst für Asso B4
 Modul 48dp
 Verfügbar in 74 / 78 / 81 / 84 / 87 Zähnen




RW48DUxx
 Hauptzahnrad gefräst Durango 210 / 410
 Modul 48dp
 Verfügbar in 78 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 Zähnen




RW48Kxx
 Hauptzahnrad gefräst Kyosho RB6 / DB1 / FS2
 Modul 48dp
 Verfügbar in 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 Zähnen



RW48Mxx
 Hauptzahnrad gefräst Schumacher Mi3 / 4
 Modul 48dp
 Verfügbar in 78 | 83 | 85 | 89 Zähnen




RW48TMxx
 Hauptzahnrad gefräst TEAM-C TM2
 Modul 48dp
 Verfügbar in 80 | 85 Zähnen




RW48TMDxx
 Hauptzahnrad Team-C TM2 / Durango Slipper
 Modul 48dp
 Verfügbar in 81 | 83 | 85 Zähnen



RW48Xxx
 Hauptzahnrad gefräst für XRAY T2 008 / 09
 Modul 48dp
 Verfügbar von 62 bis 84 Zähnen



RW48XBxx
 Hauptzahnrad gefräst für XRAY XB4 Slipper
 Modul 48dp
 Verfügbar von 78 bis 85 Zähnen



RW64Mxxx
 Hauptzahnrad für Schumacher Mi3 / 4
 Modul 64dp
 Verfügbar in 90 | 112 | 114 | 116 Zähnen



KB228 Hauptzahnrad | 64dp | 90 Zähne
KB227 Hauptzahnrad | 64dp | 92 Zähne
KB229 Hauptzahnrad | 64dp | 94 Zähne
KB301 Hauptzahnrad | 48dp | 66 Zähne

Starterboxen & Nitro Zubehör

R06011 - ROBITRONIC STARTERBOX UNIVERSAL

Preisgünstige Starterbox mit starken Genen. Diese Starterbox ist für On-Road sowie Off-Road Modelle im Maßstab 1/10 und 1/8. Der Antrieb und das Gummirad kann individuell auf längs und quer eingebaute Motoren eingestellt werden. Die praktische Akkuhalterung ist für zwei Akkupacks vorgesehen und kann mit wenigen Handgriffen einfach eingeschoben werden. Die Starterbox kann aber auch mit einer 12V Stromversorgung betrieben werden. Passende Akkus finden Sie ab S. 29



R06010 - ROBITRONIC STARTERBOX (ROT) R06010G - ROBITRONIC STARTERBOX (GRAU)

Die Monsterstarterbox unter den Starterboxen. Die Robitronic Starterbox ist speziell für die Truggy und Buggy 1/8 Klasse. Gleich zwei 775er Motoren übertragen über einen extra breiten und dicken Riemen die Kraft auf die Schwungscheibe. Das große Antriebsrad besteht aus einem extrem dicken als auch widerstandsfähigen Gummi. Die praktische Akkuhalterung ist für zwei Akkupacks vorgesehen und kann mit wenigen Handgriffen einfach eingeschoben werden. Die Starterbox kann aber auch mit 12V (z.B. Autobatterie oder Bleiakku) betrieben werden. Passende Akkus finden Sie ab S. 29



Nitro Zubehör



R06112
Tankflasche „XL Size“ Hobby



R06113
Tankflasche „XL Size“ Competition



R06201R (rot) / R06201G (grau)
Einstellschraubenzieher mit Stopper
In zwei Farben erhältlich rot / grau



R06110
LiPo Glühkerzenstarter mit Ladegerät
3,7V / 1S / 1200mAh / inkl. Kontroll-LED



R06101
Glühkerzenstarter rot mit Kontroll-Anzeige
rot / für SUB-C Zellen



R16007
Krümmerdichtung für 3,5ccm Motoren
schwarz / 2 Stk.



R16005
Krümmerfeder für 3,5ccm Motoren
silbern / 2 Stk.



R07126R (rot) / R07126G (grau)
Sprit- & Abgas Sinterfilter inkl. Kühlfunktion
Halterung & 2 Stk. Schlauch Clips enthalten




R07131
Spritschlauch Klemme zum Verschließen von
Spritschläuchen nach der Demontage



R07125
Spritschlauch Clips / 6 Stk.



EDS-199611 (transparent)
EDS-199612 (purple)
EDS-199613 (blau)
Silikon Spritschlauch 1m
In drei Farben erhältlich



EDS-199621 (transparent)
EDS-199622 (purple)
EDS-199623 (blau)
Silikon Spritschlauch 50cm
In drei Farben erhältlich

Zenoah Benzinmotoren 1/5 & 1/6 Modelle

ZG270RC - ZENOAH G270RC 25,4ccm MOTOR

ZG290RC - ZENOAH G290RC 28,5ccm MOTOR

DER Motor, wenn es darum geht im Wettbewerb erfolgreich zu sein, denn schon seit Jahren sind Zenoah Motoren das Maß der Dinge im Wettbewerbsbereich. Zugelassen in allen 4WD Klassen des DMC und der EFRA.

PROFI FEATURES:

- » Zylinderkopf mit 4 Befestigungsschrauben
- » Innen-Sechskant Schrauben
- » Verstärktes Kurbelgehäuse
- » Walbro WT-990 Vergaser
- » inkl. Schalldämpfer
- » inkl. Luftfilter
- » inkl. Kupplung



ZG270RC




ZG290RC

Technische Daten Zenoah Motoren

Zenoah Motor Artikel Nr.	G270RC ZG270RC	G290RC ZG290RC
Hubraum	25,4ccm	28,5ccm
Bohrung	34,0mm	36,0mm
Hub	28,0mm	28,0mm
Maximale Leistung	2,49 PS bei 12.000 U/min	2,72 PS bei 12.800 U/min
Maximales Drehmoment	1,58 Nm bei 9.000 U/min	1,69 Nm bei 9.100 U/min
Verdichtung	8,9	-
Empfohlener Kraftstoff	min. 95 Oktan	
Mischverhältnis	25 Teile Kraftstoff / 1 Teil Öl (25:1 max. 33:1)	
Zündkerze	NGK: CMR7H	
Starter	Seilzug / Pull Starter	
Kupplung ca.	ein bei 6.000 U/min und fest bei 8.000 U/min	
Abmessungen (LxBxH) ca.	167x204x195mm	166x205x196mm
Gewicht ca.	2,1kg	2,1kg

Zubehör



M775101P

Motor Air Flow Set v2
Für Modelle mit Motor in Längsrichtung



M140501P1

Motor Air Flow Set v1
Für Modelle mit Motor in Querrichtung



R20010

Aufkleber „Engine Off“
Notwendig für DMC & EFRA Rennen



R07130

Laboflex TYGON Benzinschlauch 100cm
Durchmesser innen / außen (3,2mm / 6,4mm)

Benzinmotoren Zubehör

Werkzeuge



ZN0126

Lüfterrad & Kupplungs-Aufnahmeabzieher
Hilfswerkzeug zur erleichternden De- & Montage des Lüfterrades und des Kuppelungsmitnehmers



M141800A0

Motor-Kolben Stopper
Fixiert den Kolben und erleichtert die Arbeiten am Motor

Zylinder & Kolben Upgrade / Reparatur Sets



ZN1001

Zylinder & Kolben Reparatur Set 22,5ccm
für G240RC



ZN1003

Zylinder & Kolben Reparatur Set 28,5ccm
für G240RC / G270RC / G290RC



ZN1002

Zylinder & Kolben Reparatur / Upgrade Set 25,4ccm
für G240RC / G270RC Motoren



ZN0130 Zündkerze NGK CMR6H

ZN0112 Zündkerze NGK CMR7H

Diverses Zubehör



ZN0002

Zylinder Dichtung



ZN0005

Isolator Dichtung



ZN0006

Vergaser Dichtung



ZN0010

Schalldämpfer / Resorrohr Dichtung



ZN0014

Kurbelgehäuse Dichtung



R12105

EVO BOND Flüssigdichtung
50ml | bis 200°C | 10min Trocknungszeit



ZN0030 Kupplungsbacken

ZN0031 Kupplungsfeder schwarz (6.000 U/min)



ZN0047

Seilzug- / Pullstarter komplett Set

Taschen für Fernsteuerungen

Sendertaschen



TB602S
Senderaufbewahrungstasche gepolstert
Für Sanwa M11 X 2,4GHz



TB620S
Senderaufbewahrungstasche gepolstert
Für Sanwa MT-4



TB700S
Senderaufbewahrungstasche gepolstert
Für Futaba 4PKS



TB720
Senderaufbewahrungstasche gepolstert
Für Futaba 4PL



TB801
Senderaufbewahrungstasche gepolstert
Für KoPropo EX1 KIY + Extension Wheel



TBM12S
Senderaufbewahrungstasche gepolstert
Für Sanwa M12



R14003
Sendertasche Robitronic „Start UP“
Für nahezu alle Pistolengriff Fernsteuerungen



EDS-199405
Sendertasche EDS
Für nahezu alle Pistolengriff Fernsteuerungen

R14017

Robitronic Luxury Pit Station

Superpraktische Pitbox aus schmutzabweisendem Material. Die Innentaschen bieten genug Platz, um nahezu jede Startbox und Zubehör ohne Ende aufzunehmen. Ideal für Rennfahrer: Der Mechaniker hat alle wichtigen Utensilien für den Rennablauf mit einem Griff parat und der Transport aller Utensilien in die Boxengasse wird zum Kinderspiel.

Vorteil für den Hobbyfahrer: Meist passen alle Ersatzteile, Werkzeuge und Zubehör in die Tasche - das spart Platz im Kofferraum und der Wohnung.

Die Innenseite ist mit 10 Laschen für Schraubenzieher, Zangen, Pinseln oder anderes Werkzeug bestückt. An der Außenseite finden Spritpistole, Glüher, Temperaturmesser, Reinigungstücher uvm. sicher Halt. Ladegerät, Akkus, Reifen, Ersatzteile, Werkzeug und vieles mehr - passt auch noch locker rein!
Abmessungen: Breite 47cm / Höhe 40cm / Tiefe 28cm



R14017

Taschen für die Boxengasse



R14004
Robitronic Pit Station „Start UP“
Abmessungen: 58x21x16cm



R14012
Robitronic Pit Man Bag
Zwei Taschen inkl. Hüftriemen



R14008 Robitronic Tool Bag „all-in“
R14009 Robitronic Tool Bag „10 Slot“
Flexible Werkzeugtaschen mit Zwischeneinlage

RC Equipment Transporttaschen „Profi Line“

Die Robitronic Taschenlinie zählt zur umfangreichsten und beliebtesten Europaweit. Dabei wurde besonders viel Wert auf Funktionalität und Qualität gelegt. Denn das Einsatzgebiet der Taschen ist weitgefächert, von trockenen und sauberen On-Road Strecken bis hin zu matschigen und feuchten Off-Road Strecken. Doch genau auf diese Einsatzorte hin sowie für das häufige ein und auspacken wurden sie entwickelt. Dass dies gelungen ist zeigt die Erfahrung aus den letzten Jahren eindrucksvoll!

Transporttaschen



- R14002**
Robitronic Transporttasche 1/10 mit Rollen
- » 5 Kunststoffschubladen
 - » Weitere Taschen seitlich, oben & rückseitig
 - » Robuster Materialmix Innen & Außen
 - » Ideal für 1/10 Fahrzeuge & Zubehör
 - » Abmessungen: 55x50x26cm



- R14001**
Robitronic Transporttasche 1/8 mit Rollen
- » 5 Kunststoffschubladen
 - » Weitere Taschen seitlich, oben & rückseitig
 - » Robuster Materialmix Innen & Außen
 - » Ideal für 1/8 Fahrzeuge & Zubehör
 - » Abmessungen: 55x58x36cm



- R14007**
Robitronic Transporttasche mit 2 Pappboxen
- » Rutschfester Boden
 - » Beidseitiger Zugang zu Innenboxen
 - » Robuster Materialmix Innen & Außen
 - » Komfort Tragegriff & Riemen
 - » Ideal für Ersatzteile & Zubehör
 - » Abmessungen: 51x30x30cm



- R14018**
Robitronic Transport & Aufbewahrungstasche
- » Innenbereich ist mit Kunststoffteiler in drei Bereiche unterteilt
 - » Weitere Tasche seitlich
 - » Komfort Tragegriff & Riemen
 - » Robuster Materialmix Innen & Außen
 - » Abmessungen: 48x21x30cm

Auto Dirtbags & Transporttaschen

Nach einem Tag auf der Rennstrecke ist das Modellauto meist recht schmutzig. Halten Sie mit den passenden Dirtbags ihren Kofferraum oder ihre Rückbank sauber und trocken. Der Dirtbag ist ein auslaufsicherer Beutel mit elastischem Rand, der sich verstellen lässt und das Modellauto fest umschließt. Durch den Trageriemen mit Klettverschluss ist das Modell mit dem Dirtbag einfach zu tragen. Das Synthetik-Material ist im Bedarfsfall einfach mit Wasser oder Seifenlauge zu reinigen. Aufgrund der Abmessungen sind die Dirtbags auch für andere Anwendungen (z.B. Reifentransport) äußerst praktisch!



- R14013**
Robitronic 1/8 Buggy Dirtbag
Abmessungen: 33x57x15cm



- R14014**
Robitronic 1/8 Truggy & Monster Dirtbag
Abmessungen: 44x57x16cm



- R14015**
Robitronic 1/10 Crawler & Scaler Dirtbag
Abmessungen: 29x47x14cm



- R14016**
Robitronic 1/5 & 1/6 Großmodelle Dirtbag
Abmessungen: 54x88x23cm



- R14010**
Robitronic Auto & Reifentasche mit großer Innenpappbox
Abmessungen: 75x45x21cm



- EDS-199404**
EDS 1/8 Buggy Transporttasche
Mit Umhängeriemen

Werkzeuge & Werkstoffe

Werkzeuge



EDS-290801
Spezialwerkzeugset für 1/10 Elektro Fahrzeuge im Koffer



EDS-110991
Innensechskant Schlüsselset mit 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0mm



EDS-120991
Innensechskant Kugelkopfset mit 2,0 / 2,5 / 3,0mm



EDS-520101
Schnellwechsel „Caddy Set“ Metrisch / Schlitz / Philips



EDS-500901
Akkuschrauber BIT-Set Innensechskant 2,0 / 2,5 / 2x Philips



EDS-199451
EDS Spezial Werkzeug Aluminiumkoffer



EDS-190012
Lexanbohrer 14mm



R06204R Lexanbohrer rot mit Schutzkappe
R06204G Lexanbohrer grau mit Schutzkappe



R06207
Lexanschere gebogen



R06206
Lexanschere gerade



EDS-190033
Lexan Präzisionsschere gerade „Profi Line“



EDS-190034
Lexan Präzisionsschere gebogen „Profi Line“



EDS-190016
Schwungscheibenabzieher 1/8 & 1/10 Modelle



R06202R Schwungscheibenabzieher rot
R06202G Schwungscheibenabzieher grau



R06208R Krümmerfeder Werkzeug rot
R06208G Krümmerfeder Werkzeug grau



R06200R Reifen Stecknußschlüssel 17mm rot
R06200G Reifen Stecknußschlüssel 17mm grau

Sekundenkleber & Zubehör



R12100
Evo Bond Sekundenkleber
Reifen Spezialkleber (3cps) | 20g



R12101
Evo Bond Sekundenkleber
Mittlere Viskosität (50cps) | 20g



R12102
Evo Bond Sekundenkleber
Hohe Viskosität (100cps) | 20g



L305
Activator Spray 150ml
Lässt den Sekundenkleber sofort aushärten



L300
Robitronic Sekundenkleber
Reifen Spezialkleber | 20g



L301
Robitronic Sekundenkleber
Dünne Viskosität | 20g



L302
Robitronic Sekundenkleber
Mittlere Viskosität | 20g



L303
Robitronic Sekundenkleber
Dicke Viskosität | 20g

Schraubensicherungslack



R12103
Evo Bond Schraubensicherungslack
Blau | 10ml | ca. 14Nm Festigkeit



R12104
Evo Bond Schraubensicherungslack
Rot | 10ml | ca. 21Nm Festigkeit



L310B
Robitronic Schraubensicherungslack
Blau | 10ml | mittlere Festigkeit



L301R
Robitronic Schraubensicherungslack
Rot | 10ml | hohe Festigkeit


Silicon Dämpfer- & Difföle

100% pures und absolut temperaturbeständiges Silikonöl, welches bei heißem Wetter nicht dünn und bei kaltem Wetter nicht dickflüssig wird. Geeignet für alle Elektro-, Verbrenner und Großmodell-Klassen. Erhältlich in 50er Abständen, so kann man sein Fahrzeug optimal auf alle Streckenbegebenheiten anpassen. Ein praktischer Verschluss und die schmale Spitze machen das Befüllen der Dämpfer einfach. In 50 und 100ml Flaschen erhältlich.

Artikel Nr.	Dämpferöl (100ml)
R12011-1k	Silicon Dämpferöl 1.000cps
R12011-1k5	Silicon Dämpferöl 1.500cps
R12011-2k	Silicon Dämpferöl 2.000cps
R12011-2k5	Silicon Dämpferöl 2.500cps
R12011-3k	Silicon Dämpferöl 3.000cps
R12011-3k5	Silicon Dämpferöl 3.500cps
R12011-4k	Silicon Dämpferöl 4.000cps
R12011-5k	Silicon Dämpferöl 5.000cps

Artikel Nr.	Dämpferöl (50ml)
R12012-1k	Silicon Dämpferöl 1.000cps
R12012-2k	Silicon Dämpferöl 2.000cps
R12012-3k	Silicon Dämpferöl 3.000cps
R12012-4k	Silicon Dämpferöl 4.000cps
R12012-5k	Silicon Dämpferöl 5.000cps
R12012-7k	Silicon Dämpferöl 7.000cps
R12012-10k	Silicon Dämpferöl 10.000cps
R12012-12k5	Silicon Dämpferöl 12.500cps
R12012-15k	Silicon Dämpferöl 15.000cps
R12012-20k	Silicon Dämpferöl 20.000cps
R12012-30k	Silicon Dämpferöl 30.000cps
R12012-50k	Silicon Dämpferöl 50.000cps
R12012-75k	Silicon Dämpferöl 75.000cps
R12012-100k	Silicon Dämpferöl 100.000cps

Artikel Nr.	Dämpferöl (50ml)
R12010-100	Silicon Dämpferöl 100cps
R12010-150	Silicon Dämpferöl 150cps
R12010-200	Silicon Dämpferöl 200cps
R12010-250	Silicon Dämpferöl 250cps
R12010-300	Silicon Dämpferöl 300cps
R12010-350	Silicon Dämpferöl 350cps
R12010-400	Silicon Dämpferöl 400cps
R12010-450	Silicon Dämpferöl 450cps
R12010-500	Silicon Dämpferöl 500cps
R12010-550	Silicon Dämpferöl 550cps
R12010-600	Silicon Dämpferöl 600cps
R12010-650	Silicon Dämpferöl 650cps
R12010-700	Silicon Dämpferöl 700cps
R12010-800	Silicon Dämpferöl 800cps
R12010-900	Silicon Dämpferöl 900cps
R12010-1k	Silicon Dämpferöl 1000cps
R12010-1k5	Silicon Dämpferöl 1500cps
R12010-2k	Silicon Dämpferöl 2000cps
R12010-2k5	Silicon Dämpferöl 2500cps
R12010-3k	Silicon Dämpferöl 3000cps
R12010-3k5	Silicon Dämpferöl 3500cps
R12010-4k	Silicon Dämpferöl 4000cps
R12010-5k	Silicon Dämpferöl 5000cps



| PROFESSIONAL RC STUFF FOR EVERYBODY |



Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer. Allen unseren Geschäften liegen unsere jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde. Liefermöglichkeit aller aufgeführten Artikel vorbehalten.

Robitronic Electronic Ges.m.b.H
Brunhildengasse 1/1 | A-1150 Wien | Österreich
Tel.: +43 1-982 09 20 | Fax: +43 1-982 09 21

www.ROBITRONIC.com

